

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebowniku,

Trzebowniko 989,

36-001 Trzebowniko

tel. 17 77 13 764

REGON 180643072,

e-mail: biuro@zgwstrzebowniko.pl

<http://bip.zgwstrzebowniko.pl>

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

**„Dostawa elementów włączeniowych do sieci wodociągowej na
rok 2022”**

Pełna treść ZAPYTANIA CENOWEGO - załącznik nr 1.

Formularz ofertowy – załącznik nr 2

Dyrektor

mgr inż. Piotr Komenda

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej

Trzebowniko 989

36-001 Trzebowniko

tel. 17 77 13 761

REGON 180643072

e-mail: biuro@zgwstrzebowniko.pl

<http://bip.zgwstrzebowniko.pl>

Trzebowniko 16.12.2021 r.

Zapytanie cenowe
„Dostawa elementów włączeniowych do sieci wodociągowej
na rok 2022”

1. Zamawiający:

Gmina Trzebowniko – Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebowniku zwany dalej Zamawiającym zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na dostawę elementów włączeniowych do sieci wodociągowej określonych w punkcie nr 2.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów włączeniowych do sieci wodociągowej zgodnie z załączoną poniżej specyfikacją:

L.p	Asortyment	Szt.
1.	Nawiertka do rur PE/PVC DN 63x5/4” PN10 samonawiercająca; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, podkładki, nakrętki oraz śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna za pomocą powłoki na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów, korpus i obejma pełna, nóż ze stali nierdzewnej	10
2.	Nawiertka do rur PE/PVC DN 90x5/4” PN10 samonawiercająca; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, podkładki, nakrętki oraz śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna za pomocą powłoki na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów, korpus i obejma pełna, nóż ze stali nierdzewnej	66
3.	Nawiertka do rur PE/PVC DN 110x5/4” PN10 samonawiercająca; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, podkładki, nakrętki oraz śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna za pomocą powłoki na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów, korpus i obejma pełna, nóż ze stali nierdzewnej	43
4.	Nawiertka do rur PE/PVC DN 160x5/4” PN10 samonawiercająca; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, podkładki, nakrętki oraz śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna za pomocą powłoki na	110

	bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów, korpus i obejma pełna, nóż ze stali nierdzewnej	
5.	Nawiertka do rur PE/PVC DN 225x2" PN10 samonawiercająca; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, podkładki, nakrętki oraz śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna za pomocą powłoki na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów, korpus i obejma pełna, nóż ze stali nierdzewnej	20
6.	Obudowa teleskopowa do nawiertki RD1.3-1.8	249
7.	Opaska DZ 90 + zasuw DN 40 – zestaw przyłączeniowy do rur PE/PCV PN10; opaska w całości wyłożona gumą NBR, EPDM; nakrętki, podkładki oraz śruby ze stali nierdzewnej; korpus, klin i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego; ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów	32
8.	Opaska DZ 110 + zasuw DN 40 – zestaw przyłączeniowy do rur PE/PCV PN10; opaska w całości wyłożona gumą NBR, EPDM; nakrętki, podkładki oraz śruby ze stali nierdzewnej; korpus, klin i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego; ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów	25
9.	Opaska DZ 160 + zasuw DN 40 – zestaw przyłączeniowy do rur PE/PCV PN10; opaska w całości wyłożona gumą NBR, EPDM; nakrętki, podkładki oraz śruby ze stali nierdzewnej; korpus, klin i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego; ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów	20
10.	Obudowa teleskopowa do zasuw DN40 RD 1.3-1.8	77
11.	Skrzynka uliczna do zasuw DN 40 i nawiertek; korpus PEHD, pokrywa żeliwo	326
12.	Płyta obrukowa z kompozytu polimerowego/tworzywa sztucznego – osłona skrzynek ulicznych pod zasuw i nawiertki;	326

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie armatury o parametrach jakościowych innych niż powyższe pod warunkiem, iż będą to parametry równoważne lub wyższe.

3. Warunki i termin realizacji zamówienia:

- dostawa powyższego asortymentu odbywać się będzie na adres:
Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi
Nowa Wieś 378
36 – 001 Trzebownik
- skalkulowana przez Oferenta cena zawierać będzie koszt dostawy materiału na adres j.w.
- dostawa materiału odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu dostaw:

Lp.	Asortyment na 2020 r.	1 – 4 luty [szt]	4 – 8 kwiecień [szt]	4 – 8 lipiec [szt]	5 – 8 wrzesień [szt]
1	Nawiertka do rur PE/PVC DN 63x5/4' PN10	2	3	2	3
2	Nawiertka do rur PE/PVC DN 90x5/4' PN10	20	20	10	16
3	Nawiertka do rur PE/PVC DN 110x5/4' PN10	10	13	10	10
4	Nawiertka do rur PE/PVC DN 160x5/4" PN10	20	30	30	30
5	Nawiertka do rur PE/PVC DN 225x2' PN10	0	5	10	5
6	Obudowa teleskopowa do nawiertki RD1.3-1.8	52	71	62	64
7	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (obejma + zasuwa) DN 90/DN40	5	10	5	12
8	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (obejma + zasuwa) DN 110/DN40	5	5	10	5
9	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (obejma + zasuwa) DN160/DN40	5	5	5	5
10	Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 40 RD1.3-1.8	15	20	20	22
11	Skrzynka uliczna do zasuw DN 40 i nawiertek	67	91	82	86
12	Płyta obrukowa z kompozytu polimerowego - osłona skrzynek ulicznych	67	91	82	86

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w obrębie powyższych pozycji na etapie realizacji zamówienia, związane jest to ze zmiennością zapotrzebowania, powyższe ilości są ilościami prognozowanymi na dany rok kalendarzowy.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent wraz z ofertą cenową prześle aktualne dokumenty jakościowe armatury potwierdzające dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej m.in. Atest PZH oraz kartę katalogową wskazującą jednoznacznie oferowany materiał.

Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru oferty więcej niż jednego dostawcy, uwzględniając najkorzystniejszą ofertę każdej pozycji z osobna, a także dopuszcza składanie ofert częściowych zawierających tylko wybrane pozycje zapytania.

Oferent powinien stworzyć ofertę cenową w walucie PLN i kwocie netto wg załącznika nr 2 – formularz ofertowy.

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej

36 – 001 Trzebowniko 989

„Dostawa elementów włączeniowych do sieci wodociągowej na rok 2022”

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być złożona do dnia **27.12.2021r. do godz. 9:00 :**

- osobiście w siedzibie Zamawiającego
Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej
36-001 Trzebowniko 989
- Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w dniu **27.12.2021r. o godz. 9:30**
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy na dostawę w/w materiałów.

6. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena 100%

7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Kot pod numerem telefonu 17 77 13 764, Wojciech Ciupak pod numerem telefonu 17 77 13 761 oraz mailowo pod adresem: biuro@zgwstrzebowniko.pl

FORMULARZ OFERTOWY				
I.p.	asortyment	Ilość [szt]	c.j. (PLN netto)	suma (PLN netto)
1	Nawiertka do rur PE/PVC DN63 na 5/4"	10		
2	Nawiertka do rur PE/PVC DN90 na 5/4"	66		
3	Nawiertka do rur PE/PVC DN110 na 5/4"	43		
4	Nawiertka do rur PE/PVC DN160 na 5/4"	110		
5	Nawiertka do rur PE/PVC DN225 na 2"	20		
6	Obudowa teleskopowa do nawiertek Rd 1.3-1.8	249		
7	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (opaska Dz90 zasuw DN40)	32		
8	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (opaska Dz110 zasuw DN40)	25		
9	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (opaska Dz160 zasuw DN40)	20		
10	Obudowa teleskopowa do zasuw DN40 RD 1.3-1.8	77		
11	Skrzynka uliczna do zasuw DN40 i nawiertek	326		
12	Płyta obrukowa	326		
			RAZEM (PLN netto) =	