

Trzebowniko 08.12.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebowniku,
Trzebowniko 989,
36-001 Trzebowniko
tel. 17 77 13 764
REGON 180643072,
e-mail: zgws1@wp.pl
<http://bip.zgwstrzebowniko.pl>

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

**„Dostawa elementów włączeniowych do sieci wodociągowej na
rok 2021”**

Pełna treść ZAPYTANIA CENOWEGO - załącznik nr 1.

Formularz ofertowy – załącznik nr 2

ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
w Trzebowniku
36-001 Trzebowniko 989
tel. (17) 77 13 762, fax: (17) 77 22 776
www.bip.zgwstrzebowniko.pl

Załącznik nr 1

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej

Trzebowniko 989

36-001 Trzebowniko

tel. 17 77 13 761

REGON 180643072

e-mail: zgws1@wp.pl

<http://bip.zgwstrzebowniko.pl>

Trzebowniko 08.12.2020 r.

Zapytanie cenowe
„Dostawa elementów włączeniowych do sieci wodociągowej
na rok 2021”

1. Zamawiający:

Gmina Trzebowno – Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebownie zwany dalej Zamawiającym zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na dostawę elementów włączeniowych do sieci wodociągowej określonych w punkcie nr 2.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów włączeniowych do sieci wodociągowej zgodnie z załączoną poniżej specyfikacją:

L.p	Asortyment	Szt.
1.	Nawiertka do rur PE/PVC DN 63x5/4" PN10 samonawiercająca; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, podkładki, nakrętki oraz śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna za pomocą powłoki na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów, korpus i obejma pełna, nóż ze stali nierdzewnej	17
2.	Nawiertka do rur PE/PVC DN 75x5/4" PN10 samonawiercająca; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, podkładki, nakrętki oraz śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna za pomocą powłoki na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów, korpus i obejma pełna, nóż ze stali nierdzewnej	1
3.	Nawiertka do rur PE/PVC DN 90x5/4" PN10 samonawiercająca; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, podkładki, nakrętki oraz śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna za pomocą powłoki na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów, korpus i obejma pełna, nóż ze stali nierdzewnej	79
4.	Nawiertka do rur PE/PVC DN 110x5/4" PN10 samonawiercająca; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, podkładki, nakrętki oraz śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna za pomocą powłoki na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów, korpus i obejma	42

	pełna, nóż ze stali nierdzewnej	
5.	Nawiertka do rur PE/PVC DN 160x5/4" PN10 samonawiercająca; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, podkładki, nakrętki oraz śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna za pomocą powłoki na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów, korpus i obejma pełna, nóż ze stali nierdzewnej	7
6.	Nawiertka do rur PE/PVC DN 225x2" PN10 samonawiercająca; korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, podkładki, nakrętki oraz śruby łączące obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna za pomocą powłoki na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów, korpus i obejma pełna, nóż ze stali nierdzewnej	8
7.	Obudowa teleskopowa do nawiertki RD1.3-1.8	154
8.	Opaska DZ 90 + zasuw DN 40 – zestaw przyłączeniowy do rur PE/PCV PN10; opaska w całości wyłożona gumą NBR, EPDM; nakrętki, podkładki oraz śruby ze stali nierdzewnej; korpus, klin i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego; ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów	16
9.	Opaska DZ 110 + zasuw DN 40 – zestaw przyłączeniowy do rur PE/PCV PN10; opaska w całości wyłożona gumą NBR, EPDM; nakrętki, podkładki oraz śruby ze stali nierdzewnej; korpus, klin i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego; ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów	11
10.	Opaska DZ 160 + zasuw DN 40 – zestaw przyłączeniowy do rur PE/PCV PN10; opaska w całości wyłożona gumą NBR, EPDM; nakrętki, podkładki oraz śruby ze stali nierdzewnej; korpus, klin i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego; ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej min. 250 mikronów	65
11.	Obudowa teleskopowa do zasuw DN40 RD 1.3-1.8	92
12.	Skrzynka uliczna do zasuw DN 40 i nawiertek; korpus PEHD, pokrywa żeliwo	246

13.	Płyta obrukowa z kompozytu polimerowego/tworzywa sztucznego – osłona skrzynek ulicznych pod zasuwę i nawiertki;	246
-----	---	-----

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie armatury o parametrach jakościowych innych niż powyższe pod warunkiem, iż będą to parametry równoważne lub wyższe.

3. Warunki i termin realizacji zamówienia:

- dostawa powyższego asortymentu odbywać się będzie na adres:
Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi
Nowa Wieś 378
36 – 001 Trzebownik
- skalkulowana przez Oferenta cena zawierać będzie koszt dostawy materiału na adres j.w.
- dostawa materiału odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu dostaw:

Lp.	Asortyment na 2020 r.	1 – 2 luty [szt]	5 – 6 kwiecień [szt]	1 – 2 lipiec [szt]	1 – 2 wrzesień [szt]
1	Nawiertka do rur PE/PVC DN 63x5/4' PN10	2	5	0	10
2	Nawiertka do rur PE/PVC DN 75x5/4' PN10	0	0	1	0
3	Nawiertka do rur PE/PVC DN 90x5/4' PN10	20	20	20	19
4	Nawiertka do rur PE/PVC DN 110x5/4' PN10	10	10	10	12
5	Nawiertka do rur PE/PVC DN 160x5/4" PN10	0	2	5	0
6	Nawiertka do rur PE/PVC DN 225x2' PN10	0	1	0	7
7	Obudowa teleskopowa do nawiertki RD1.3-1.8	32	38	36	48
8	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (obejma + zasuwę) DN 90/DN40	5	5	5	1
9	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (obejma + zasuwę) DN 110/DN40	5	5	1	0
10	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (obejma + zasuwę) DN160/DN40	0	10	20	35
11	Obudowa teleskopowa do zasuwę	10	20	26	36

	DN 40 RD1.3-1.8				
12	Skrzynka uliczna do zasuw DN 40 i nawiertek	42	58	62	84
13	Płyta obrukowa z kompozytu polimerowego - osłona skrzynek ulicznych	42	58	62	84

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w obrębie powyższych pozycji na etapie realizacji zamówienia, związane jest to ze zmiennością zapotrzebowania, powyższe ilości są ilościami prognozowanymi na dany rok kalendarzowy.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent wraz z ofertą cenową prześle aktualne dokumenty jakościowe armatury potwierdzające dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej m.in. Atest PZH oraz kartę katalogową wskazującą jednoznacznie oferowany materiał.

Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru oferty więcej niż jednego dostawcy, uwzględniając najkorzystniejszą ofertę każdej pozycji z osobna, a także dopuszcza składanie ofert częściowych zawierających tylko wybrane pozycje zapytania.

Oferent powinien stworzyć ofertę cenową w walucie PLN i kwocie netto wg załącznika nr 2 – formularz ofertowy.

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być złożona do dnia **18.12.2020r. do godz. 12:00** za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: zgws1@wp.pl
- osobiście w siedzibie Zamawiającego
Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej
36-001 Trzebownik 989
- Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w dniu **18.12.2020r. o godz. 12:30**
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy na dostawę w/w materiałów.

6. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena 100%

7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Kot pod numerem telefonu 17 77 13 764, Wojciech Ciupak pod numerem telefonu 17 77 13 761 oraz mailowo pod adresem: zgws1@wp.pl

Dyrektor
mgr inż. Piotr Komenda

FORMULARZ OFERTOWY				
I.p.	asortyment	Ilość [szt]	c.j. (PLN netto)	suma (PLN netto)
1	Nawiertka do rur PE/PVC DN63 na 5/4"	17		
2	Nawiertka do rur PE/PVC DN75 na 5/4"	1		
3	Nawiertka do rur PE/PVC DN90 na 5/4"	79		
4	Nawiertka do rur PE/PVC DN110 na 5/4"	42		
5	Nawiertka do rur PE/PVC DN160 na 5/4"	7		
6	Nawiertka do rur PE/PVC DN225 na 2"	8		
7	Obudowa teleskopowa do nawiertek Rd 1.3-1.8	154		
8	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (opaska Dz90 zasuw DN40)	16		
9	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (opaska Dz110 zasuw DN40)	11		
10	Zestaw przyłączeniowy do rur PE/PVC (opaska Dz160 zasuw DN40)	65		
11	Obudowa teleskopowa do zasuw DN40 RD 1.3-1.8	92		
12	Skrzynka uliczna do zasuw DN40 i nawiertek	246		
13	Płyta obrukowa	246		
			RAZEM (PLN netto) =	